



TAPONES DE CORCHO • BOUCHONS EN LIÈGE
CORK STOPPERS • KORKEN

Fábrica:
Pol. Ind. Forallac. Sector V-2 Parc. 12b/12c
Carrer dels Homs, 6 - 7
17111 VULPELLAC (Girona-España)
Tel. 0034 972 645167 - Fax 0034 972 643163
e-mail: imperial@imperialcork.com

Correspondencia:
Apartado de Correos 67
17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ

PROFIVIN

Müller

ŠPECIFIKÁCIA KORKOVEJ ZÁTKY



AGLOMEROVANÁ KORKOVÁ ZÁTKA S DISKAMI



ROZMERY		
DĹŽKA	PRIEMER	KVALITA
44 mm.	23,5 mm.	I + I „A“ I + I „B“

POPIS: Aglomerovaná základná časť a prírodný disk na každej strane .

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
VLASTNOSTI	ROZLIŠENIE	NORMY
Dĺžka	± 0,5 mm.	UNE 56926:2001
Priemer	± 0,4mm.	UNE 56926:2001
Hrúbka disku	≥ 4 mm.	UNE 56926:2001
Priľnavosť kotúču	≥ 95 %	UNE 56926:2001
Podiel vlhkosti	4% - 8%	UNE 56926:2001
Napätie pri krájaní	> 5,5 daN / cm ²	UNE 56926:2001
Zvyškové oxidanty	< 0,2 m. H ₂ O ₂ / zátka	UNE 56929:2004
Schopnosť tesnenia kvapaliny	Neprítomnosť úniku pri 2 baroch	UNE 56926:2001
Odolnosť voči vriacej vode	Bezo zmien	UNE 56926:2001
MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA: Aeróbne mezofilické baktérie Pleseň & Kvasinky	max. 30 UFC / zátka max. 10 UFC / zátka	UNE 56926:2001
Špecifická hmotnosť	Medzi 0,2350 gr./cm ³ a 0,3150 gr./cm ³	UNE 56926:2001
Tolerancia prachu	< 1 mg./ zátka	UNE 56926:2001
Síla na vytiahnutie zátky	Medzi 20 a 40 daN	UNE 56926:2001
Kapilarita	<=1,5 mm.	UNE 56926:2001
Znovunadobudnutie tvaru: 1 h.	>=93 %	UNE 56926:2001
2,3,4,6 Tetrachloroanizol (TeCA) 2,4,6 Trichloroanizol (TCA) Pentachloroanizol (PCA) Tribromoanizol (TBA)	<=3,0 ng./L (limit v prípade neexistujúceho zákaznickeho protokolu)	UNE 56930:2005

Produced by, Mr./Mrs.:  XEVI TURONT	Checked and approved by, Mr./Mrs.:  SILVIA MINGUEZ	Date: 10/01/2018
--	---	---------------------

PROFIVIN, s.r.o.

Beckovská 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, mail: muller@profivin.sk

IČO: 43 980 881, IČ DPH: SK2022560661

Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:19928/R.